

# etc.

## Katalog padów



**Floor Pads  
Catalog**

[www.pady.com.pl](http://www.pady.com.pl)

# DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA / STRIPPING FLOOR PADS

## PAD CZARNY PREMIUM

Pad do gruntownego czyszczenia silnie zabrudzonych posadzek twardych wszelkiego typu oraz zdzierania powłok zabezpieczających w połączeniu z profesjonalnymi środkami chemicznymi (na mokro) przeznaczonymi do gruntownego czyszczenia.

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-400 obr./ min. Ekstremalnie mocny pad wykonany z odpornych na ścieranie włókien poliamidowych, ścierniwi poprawiających szybkość czyszczenia oraz spoiwa z żywic syntetycznych.

Otwarta struktura pada czarnego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów zdzieranych z czyszczonej posadzki.

**WAŻNE:** Podczas procesu czyszczenia posadzki padem czarnym PREMIUM można stosować agresywne, zasadowe i kwaśne środki czyszczące.

Pad czarny jest padem agresywnym, dlatego nie zaleca się go do czyszczenia podłóg wykonanych z delikatnych materiałów takich jak: Linoleum, guma, PVC zabezpieczonych warstwą ochronną.

Pad czarny Premium doskonale sprawdza się przy czyszczeniu silnie zabrudzonych posadzek przemysłowych betonowych, lastryka, gresu oraz zdzierania starych nawarstwionych powłok polimerowych i woskowych.

## PAD BRĄZOWY PREMIUM

Pad do gruntownego czyszczenia silnie zabrudzonych posadzek twardych wszelkiego typu oraz zdzierania powłok zabezpieczających w połączeniu z profesjonalnymi środkami chemicznymi (na mokro) przeznaczonymi do gruntownego czyszczenia.

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-400 obr./ min. Ekstremalnie mocny pad wykonany z odpornych na ścieranie włókien poliamidowych, ścierniwi poprawiających szybkość czyszczenia oraz spoiwa z żywic syntetycznych.

Otwarta struktura pada brązowego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów zdzieranych z czyszczonej posadzki.

**WAŻNE:** Podczas procesu czyszczenia posadzki padem brązowym Premium można stosować agresywne, zasadowe i kwaśne, środki czyszczące.

Pad brązowy jest padem agresywnym ustępujący pod tym względem tylko padowi czarnemu, dlatego nie zaleca się go do czyszczenia podłóg wykonanych z delikatnych materiałów takich jak: Linoleum, guma, PVC zabezpieczonych warstwą ochronną.

Pad brązowy Premium doskonale sprawdza się przy czyszczeniu silnie zabrudzonych posadzek przemysłowych betonowych, lastryka, gresu oraz zdzierania starych nawarstwionych powłok polimerowych i woskowych.



# PADY REDWOOD/Reconditioning and Chemical Free Stripping Pad



## Najlepszy sposób mocowania pada REDWOOD

uchwyt pada



pad czerwony


pad REDWOOD

**Pad REDWOOD to wyspecjalizowany produkt przeznaczony do:**

1. Usunięcia z powierzchni posadzki zniszczonej poliuretanowej lub polimerowej warstwy ochronnej. Renowacja polega na usunięciu z powłoki ochronnej głębokich i drobnych zarysowań wraz z brudem za pomocą szorowarki, pada REDWOOD oraz wody (metoda na mokro) lub nie agresywnych środków czyszczących.
2. Pad Redwood można stosować również do usuwania głębokich rys i zanieczyszczeń posadzek przemysłowych pokrytych farbą epoksydową, poliuretanową lub inną warstwą ochronną oraz usuwania rys i zanieczyszczeń z posadzek wykonanych z jednorodnych materiałów, takich jak: Linoleum, PVC, żywice epoksydowe i poliuretanowe.
3. Szybkiej renowacji posadzek drewnianych zabezpieczonych olejem lub lakierem (usunięcie rys oraz spękań lakieru, następnie położenie nowej warstwy lakieru lub oleju i wosku w przypadku podłóg olejowanych).  
Powyższe operacje wykonuje się na sucho, bez użycia wody i środków chemicznych.  
Posadzki drewniane a przede wszystkim ich zewnętrzne warstwy, pomimo stosowania ochronnych i pielęgnujących środków chemicznych, ulegają na skutek ich użytkowania naturalnemu zużyciu. Posiadanie przez właścicieli tych posadzek (sale gimnastyczne, szkoły, hotele, obiekty użyteczności publicznej, domy i mieszkania) odpowiedniej technologii i wiedzy o renowacji posadzek, pozwoli im dokonać szybkiej naprawy podłogi w miejscach największego zużycia bez konieczności dokonywania kompleksowych prac remontowych (szlifowanie całej posadzki i nakładanie nowych warstw ochronnych).

### Urządzenia:

- szorowarka 150-300 obr./min.
- profesjonalny odkurzacz na sucho-mokro



# DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA / SCRUB/CLEAN FLOOR PADS

## PAD ZIELONY PREMIUM

Pad do bieżącego czyszczenia na mokro, z użyciem profesjonalnych środków czyszczących, wszelkiego typu posadzek twardych.

Usuwa doskonale wszystkie bieżące zanieczyszczenia oraz zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę ochronnej powłoki polimerowej w celu jej renowacji.

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min.

Otwarta struktura pada czarnego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów zdzieranych z czyszczonej posadzki.

**WAŻNE:** Pad zielony Premium doskonale sprawdza się przy czyszczeniu silnie zabrudzonych posadzek przemysłowych betonowych, lastryka, gresu oraz usuwania starych nawarstwionych powłok polimerowych i woskowych. Można również go stosować do gruntownego i bieżącego czyszczenia większości posadzek wykonanych z PVC, Linoleum, gumy oraz poliuretanowych i akrylowych posadzek sportowych.

## PAD NIEBIESKI PREMIUM

Pad średnio agresywny do bieżącego czyszczenia na mokro posadzek twardych oraz metody spray cleaningu.

Usuwa również zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę ochronnej powłoki polimerowej w celu jej renowacji.

Pad stosuje się do czyszczenia na mokro, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min.

Otwarta struktura pada czarnego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów z czyszczonej posadzki.

**WAŻNE:**

Pad niebieski Premium używa się najczęściej do renowacji powłok ochronnych oraz delikatnego czyszczenia wrażliwych na zarysowania posadzek wykonanych z: Linoleum, gumy, PVC, drewna, marmuru, płytek szklanych. Pad ten pod względem agresywności czyszczenia i grubości włókien poliestrowych jest padem pośrednim pomiędzy padem zielonym i czerwonym.

## PAD CZERWONY PREMIUM

Pad do bieżącej pielęgnacji, delikatnego mycia i metody spray cleaningu, wszelkiego typu posadzek twardych zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłoką ochronną. Stosuje się go również do mycia posadzek drewnianych oraz delikatnych posadzek z tworzyw sztucznych, PCV, Linoleum.

Pad stosuje się do czyszczenia na mokro i na sucho, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-800 obr./min.

Otwarta struktura pada czarnego umożliwia wchłonięcie dużych ilości brudu, wosków i polimerów z czyszczonej posadzki.

**WAŻNE:**

Pad czerwony Premium używa się najczęściej do renowacji powłok ochronnych oraz delikatnego czyszczenia wrażliwych na zarysowania posadzek wykonanych z: Linoleum, gumy, PVC, drewna, marmuru, płytek szklanych.



# DO POLEROWANIA / POLISH/SPRAY BUFF / BURNISHING / HIGH SPEED



## **PAD BIAŁY PREMIUM**

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych posadzek wykonanych z płytek ceramicznych, PCV, linoleum, tworzyw sztucznych i innych delikatnych podłóg zabezpieczonych lub niezabezpieczonych polimerową lub woskową powłoką ochronną w celu uzyskania efektu połysku.

Pad stosuje się do polerowania na sucho, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 1200 obr./ min.

### **WAŻNE:**

Pad biały Premium można używać na mokro do czyszczenia szczególnie delikatnych i nie odpornych na zarysowania powierzchni posadzek.

Przed przystąpieniem do polerowania, powierzchnię podłogi należy pozamiatać, odkurzyć lub usunąć kurz za pomocą Dustmopów.



## **PAD GORILLA NATURAL FIBER**

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych.

Do zastosowania na twardych i odpornych na ścieranie powłokach zabezpieczających. Dzięki dodatkom w postaci naturalnego włosia, pad charakteryzuje się długą żywotnością oraz odpornością na wysoką temperaturę polerowania.

Może być stosowany do polerowania wszelkiego typu posadzek kamiennych wykonanych z marmuru, granitu, lastryko, gresu oraz posadzek betonowych. Proces polerowania odbywa się na sucho lub z dodatkiem środków impregnujących lub konserwujących.

Pad stosuje się do polerowania na sucho, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej do 3000 obr./ min.

### **BUDOWA:**

Włókna poliestrowe, włókna naturalne (zwierzące do 15% objętości), spoiwo syntetyczne.

Włókna naturalne zwiększają odporność pada na wysoką temperaturę.

### **WAŻNE:**

Nie zaleca się używania tego pada do polerowania miękkich polimerów i past na bazie wosków syntetycznych, ponieważ ze względu na twardość pada, może nastąpić matowienie i „wytarcie” słabych powłok ochronnych. W tych przypadkach zaleca się używanie do polerowania padów białych.

# PADY DIAMENTOWE POLOR




Pady diamentowe to doskonałe narzędzie, które bez użycia środków chemicznych, wyczyści, usunie rysy i wypoleruje na wysoki połysk zniszczone powierzchnie posadzek.

## Podstawowe cechy padów diamentowych

- zastosowanie w codziennej pielęgnacji
- przystosowane do wszystkich typów maszyn czyszczących
- gradacje: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 11000 Grit (największy dostępny na rynku zakres gradacji)
- średnice padów od 12" do 27"
- szlifowanie, czyszczenie i polerowanie bez używania środków chemicznych - tylko woda
- produkt przeznaczony dla profesjonalistów - firm usługowych sprzątających



**Pad czarny gradacja 50**



**Pad szary gradacja 100**



**Pad niebieski gradacja 200**

- do szlifowania posadzek mocno zniszczonych
- bardzo agresywny
- usuwa głębokie rysy i przebarwienia
- wybór gradacji pada (50, 100, 200) w zależności od stopnia zniszczenia posadzki i tylko wtedy gdy pad czerwony nie usuwa wszystkich głębokich rys



## SYSTEM PIELEGNACJI

### POSADZEK WYKONANYCH

Z GRANITU, MARMURU,

BETONU, LASTRYKO

ORAZ GRESU



**Pad czerwony gradacja 400**

- bardzo agresywny
- do posadzek mocno zniszczonych
- do pracy bezpośrednio po szlifowaniu
- usuwa rysy i przebarwienia
- idealny do matowienia posadzek



**Pad biały gradacja 800**

- wypośredkowana gradacja
- doczyszczają powierzchnie
- usuwa zabrudzenia
- daje lekki połysk na posadzce



**Pad żółty gradacja 1500**

- usuwa drobne zadrapania
- przygotowuje pod polerowanie
- daje lekki połysk na posadzce



**Pad zielony gradacja 3000**

- pad super finish
- ostateczne polerowanie
- do codziennej pielęgnacji
- tworzy efekt „wet look”



**Pad pomarańczowy gradacja 11000**

- pad podwyższający połysk posadzki
- do codziennej pielęgnacji
- tworzy efekt „wet look”

## Renowacja posadzek kamiennych



## PADY DIAMENTOWE HYBRYDOWE

**Pady hybrydowe** składają się ze standardowego pada oraz segmentów szlifująco - polerujących przyklejonych równomiernie do pada nośnego. Kształt i ilość segmentów zależy od średnicy pada.

**Pady hybrydowe** charakteryzują się znacznie większą żywotnością i wydajnością pracy w porównaniu ze zwykłymi padami diamentowymi w zakresie gradacji od 50-3000 grit. Segmenty szlifująco-polerujące to profesjonalne narzędzia stosowane wcześniej przez profesjonalistów wyposażonych w wyspecjalizowane maszyny do szlifowania i polerowania posadzek kamiennych ( marmurowych, granitowych, lastrykowych, betonowych, gresowych, konglomeratów itp ) . Mając do dyspozycji pady diamentowe hybrydowe można zastosować standardowe szorowarki, polerki i automaty czyszczące stosowane dotychczas do utrzymania czystości, bez potrzeby używania specjalnych uchwytów z gniazdami na segmenty - narzędzia do obróbki posadzek.

**Pady hybrydowe polecamy** zwłaszcza do szlifowania i renowacji posadzek mocno zniszczonych lub porowatych. Szlifowanie przemysłowych posadzek betonowych wiąże się z szybkim zużyciem zwykłych padów diamentowych. Zastosowanie tutaj padów hybrydowych znacznie poprawi wydajność, jakość i efektywność ekonomiczną pracy.

**Pady diamentowe hybrydowe** stanowią rozwinięcie koncepcji stosunkowo tanich i prostych narzędzi do czyszczenia, szlifowania, polerowania i ogólnie znacznego poprawienia wyglądu posadzek kamiennych serwisowanych przez firmy usługowe w zakresie usług sprzątnia i czyszczenia wszelkiego typu obiektów.

# PADY Z MELAMINY/MELAMINE PADS/ SCRUB/CLEAN PADS


## PADY MASZYNOWE

### Właściwości:

1. Doskonale czyszczą posadzki o mikroporowatej strukturze (płytki gresowe i ceramiczne) oraz posadzki z lastriko, marmuru, betonu, granitu, PCV i Linoleum.
2. Konstrukcja trójwarstwowa - większa sprężystość pada.
3. Duża chłonność wody i brudu przez piankę melaminową.
4. Oszczędność środków chemicznych - można czyścić używając tylko wody lub łagodnych środków czyszczących.
5. Redukcja kosztów czyszczenia.
6. Produkt całkowicie biodegralny i ekologiczny.



### UWAGA:

Przed użyciem należy dokładnie namoczyć wodą piankę melaminową pada !



professional  
**SUPER PADS**  
original cleaning foam

padki piankowe  
do maszynowego  
i ręcznego czyszczenia  
posadzek twardych



# PADY Z MELAMINY/MELAMINE PADS/ SCRUB/CLEAN PADS



„Magiczna gąbka” z rzepek  
wymiary: 10,6x6,2x2,8 [cm]



„Magiczna gąbka” bez rzepek  
wymiary: 10,6x6,2x2,8 [cm]



pad ręczny  
wymiary: 9,5 x 18,5 [cm]



pad ręczny  
wymiary: 11 x 25,5 [cm]



packa ręczna



packa na kij

## PADY RĘCZNE



Pady ręczne, dzięki unikalnej strukturze pianki melaminowej, pozwalają usunąć z łatwością brud, plamy, odciski palców, ślady po kredkach, tuszu i flamastrach, zarysowania od podeszwy butów, **tylko przy pomocy wody - bez środków chemicznych.**

Idealnie czyszczą ceramikę łazienkową, fugi, płytki ceramiczne i kamienne, drzwi, ściany, sprzęt komputerowy i biurowy

Świetnie sprawdzają się również przy czyszczeniu wnętrza samochodów, kokpitów, podsufitek, tapicerki skórzanej i zwykłej.

### *Sposób użycia:*

*Zwilżyć pad wodą, przetrzeć zabrudzone miejsce aż do usunięcia zanieczyszczeń.*

*W przypadku bardzo mocnych zabrudzeń działanie padów ręcznych można zwiększyć stosując środki chemiczne odpowiednie do danego typu zabrudzenia.*


# PADY SZCZOTKOWE RUFF/CLEANING TURF PAD



**etc.**

**RUFF to pad zastępujący szczotkę czyszczącą, przy czym jest znacznie lżejszym i tańszym produktem.**

- do czyszczenia nierównych, chropowatych i antypoślizgowych posadzek
- dobrze czyści podłogi z fugami, posadzki betonowe a także ozdobne, glazurowane płytki gresowe i ceramiczne
- pad Ruff jest agresywny ale nie ma właściwości ściernych
- można go stosować do czyszczenia posadzek tak nierównych, że zwykły pad może ulec zniszczeniu przy próbie czyszczenia takich posadzek
- pad Ruff składa się z tysięcy włókien poliestrowych przytwierdzonych do powierzchni podstawy pada
- pad Ruff jest trzykrotnie wytrzymalszy od zielonego pada



## TIGER CARPET BONNET



**Dwustronny bonnet do czyszczenia  
wykładzin dywanowych, posadzek  
drewnianych oraz wszelkiego typu  
posadzek wykonanych z tworzyw  
sztucznych i ceramiki**

- pad-bonnet dwustronny, zbudowany z pętelkowych włókien syntetycznych oraz wzmacniających efekt czyszczenia pasków szczotkowych
- do czyszczenia używa się maszyn czyszczących ( szorwarek i automatów czyszczących) o obrotach 150-350 obr./min
- doskonałe narzędzie do bieżącego czyszczenia drewnianych posadzek sportowych za pomocą automatów czyszczących i szorwarek

**etc.**

# PADY RĘCZNE / HAND PADS



## RĘCZNE PADY PROSTOKĄTNE / REPLACEMENT PADS

Wymiary: 4 5/8"x10"x1"

| kod  | nazwa                     |
|------|---------------------------|
| 9100 | czarny pad prostokątny    |
| 9101 | brązowy pad prostokątny   |
| 9102 | niebieski pad prostokątny |
| 9103 | biały pad prostokątny     |
| 9104 | czerwony pad prostokątny  |
| 9105 | zielony pad prostokątny   |

**Dystrybutor - przedstawiciel handlowy**

|  |
|--|
|  |
|--|