



Pad „REDWOOD” firmy ETC of Henderson, INC. to wyspecjalizowany produkt przeznaczony do:

- 1.Szybkiej renowacji posadzek drewnianych zabezpieczonych olejem lub lakierem.**
- 2.Wyrównania- matowienia przedostatniej warstwy lakieru przed położeniem warstwy końcowej na drewnianą posadzkę zabezpieczaną lakierem.**

Powyższe operacje wykonuje się na sucho, bez użycia wody i środków chemicznych.

Urządzenia:

- Szorowarka 150-300 obr./min. np. Numatic NPR 1515, NR1500S, NRT1530HD
- Odkurzacz „na sucho” np. Numatic NTD 2003-2, SS 350, NV 750

Posadzki drewniane a przede wszystkim ich zewnętrzne warstwy, pomimo dodatkowego stosowania ochronnych i pielęgnujących środków chemicznych, ulegają na skutek ich użytkowania naturalnemu zużyciu. Posiadanie przez właścicieli tych posadzek (sale gimnastyczne, szkoły, hotele, obiekty użyteczności publicznej, rezydencje, domy i mieszkania) odpowiedniej technologii i wiedzy o renowacji tych posadzek, pozwoli im dokonać szybkiej naprawy posadzek w miejscach najbardziej zużytych bez konieczności dokonywania kompleksowych prac remontowych (szlifowanie całej posadzki i nakładanie nowych warstw ochronnych lakieru lub oleju).

Pad REDWOOD zastępuje siatkę szlifierską, usuwa zniszczoną warstwę zabezpieczającą, doskonale wyrównuje i wygładza powierzchnię podłogi, powoduje dobre przyleganie nowej warstwy lakieru a przy podłogach olejowanych (po nasyceniu olejem pielęgnacyjnym) dobre przyleganie preparatów ochronnych na bazie mydła lub wosków.

Pad REDWOOD doskonale zastępuje siatkę szlifierską o gradacji 180 przed nałożeniem **ostatniej** warstwy lakieru (proces wygładzania i matowienia).



Cennik padów REDWOOD

Nr.katalogowy	Rozmiar w calach	Rozmiar w cm	Cena netto (zł) za 1 szt.
ETC94160	16	40,64	20,70,-
ETC94170	17	43,18	22,60,-

**Uwaga: 1karton=10 sztuk padów REDWOOD**